

VOCÊ SABE O QUE É JANELA IMUNOLÓGICA?



Janela imunológica é o intervalo de tempo entre a infecção pelo vírus e o aparecimento de anticorpos produzidos no sangue.

Neste período a quantidade de anticorpos não é suficiente para ser detectada nos exames sorológicos e os testes apresentam resultados “negativos”, mesmo na presença do agente infeccioso.

Diante disso, é importante e necessário que as respostas na triagem clínica sejam verdadeiras e claras.

PRESERVE O MEIO AMBIENTE NÃO JOGUE ESSE PANFLETO EM LIXO PÚBLICO



Obrigado
por nos ajudar a
compartilhar vidas!



Onde doar?

VITA RIO NOVA IGUAÇU: Rua Cirilo, 183

Juscelino, Mesquita - RJ, 26550-120

Esclarecimento de dúvidas:



VITA RIO NOVA IGUAÇU:

(21) 2796-5464 | (21) 99794-4904



Horário de atendimento?

VITA RIO NOVA IGUAÇU:

Segunda a Sexta - 7h30 às 16h

Sábados das 8h às 12h

(não é necessário agendamento prévio).



Conheça
os requisitos
para **Doação**
de sangue

E faça parte da nossa
corrente de **amor**
e **solidariedade!**



@doacaodesangue

**GOIAS
QUE SALVAM
VIDAS**



O que é preciso para DOAR?

DOAR FAZ
BEM PARA
O CORAÇÃO

Quais condições me excluem da doação de **forma definitiva**?



- 1. Apresentar cardiopatias** – doenças relacionadas ao coração como: Infarto Agudo do Miocárdio e Insuficiência Cardíaca;
- 2. Ter diagnóstico de Diabetes Mellitus** insulino dependente;
- 3. Apresentar ou ter histórico das seguintes infecções:** Doença de Chagas; hepatites virais (tipo B e C); tuberculose extrapulmonar e HIV;
- 4. Possuir piercing** na língua e/ou na região genital, enquanto fizer o uso e 12 meses após a retirada.

QUAIS OS FATORES DE IMPEDIMENTO **TEMPORÁRIO**?

- 1. Gravidez:** Parto normal: 3 meses após. Parto cesárea: 6 meses após;
- 2. Aborto:** 3 meses após;
- 3. Amamentação:** se o parto ocorreu há menos de 12 meses;
- 4. Relação sexual com novo(a) parceiro(a)** há menos de 6 meses;
- 5. Qualquer infecção,** alergia ou ferimento recente (informe-se sobre);
- 6. Uso contínuo ou recente de qualquer medicamento** (informe-se sobre);
- 7. Uso de bebida alcoólica** 12 horas anteriores à doação;
- 8. Uso de drogas ilícitas** (informe-se sobre; dependendo da droga o impedimento pode ser definitivo);
- 9. Tratamento odontológico** recente (informe-se sobre);
- 10. Cirurgias ou exames** endoscópicos (informe-se sobre);
- 11. Vacinação** (informe-se sobre*);
- 12. Tatuagem,** piercing ou maquiagem definitiva nos 6 meses anteriores à doação;
- 13. Viagem internacional** nos 15 dias anteriores à doação (informe-se sobre);
- 14. Viagem para áreas endêmicas** de malária nos 12 meses anteriores à doação;
- 15. Tuberculose Pulmonar:** 5 anos após a cura;
- 16. Infecções sexualmente transmissíveis:** 12 meses após a realização do tratamento.



1. Apresentar documento oficial com foto;



2. Ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem ter entre 16 e 17 anos (informe-se sobre). Para maiores de 60 anos, já ter doado sangue pelo menos uma vez antes de completar 60 anos, 11 meses e 29 dias;



3. Estar em boas condições gerais de saúde e **sentir-se fisicamente bem**;



4. Pesar acima de **50 quilos**;



5. Não ter doado sangue:

- **Homem:** 4 doações anuais, com um intervalo entre doações de pelo menos 60 dias.
- **Mulher:** 3 doações anuais, com um intervalo entre doações de pelo menos 90 dias.



6. Não estar em jejum, porém evitar o consumo de alimentos gordurosos 3 horas antes da doação;



7. Não ter recebido sangue ou derivados há menos de 01 ano;



8. Não ter apresentado sintomas gripais, febre ou diarreia nos últimos 14 dias.

